



Lieferprogramm
Grafische Filme
und Zubehör



Stand: 1. Januar 2006





FILMÜBERSICHT




Lith- und Line/RA Filme:	G-DK, G-DD R-DK, R-DD
Harddot Filme:	G-HD-CM, R-HD-CM
Tageslichtkontakt Filme blau – und UV-empfindlich:	G-TLC, G-TLCm, G-TD
Argon Laserfilme:	G-AR, R-AR
He-Ne-Laserfilme:	G-HN, G-HNm, G-HN 18, G-HD-R R-HN, R-HNm, R-HN 18, R-HD-R
LED-Lichtquelle:	G-IR, G-IRm G-LED R-IR, R-IRm, R-LED

G = Kodak vergleichbarer Film
R = AGFA vergleichbarer Film



DRUCKPLATTEN & CHEMIE



Konventionelle Druckplatten:

Plattenstärke: 0,15 mm mit Greiferkante

Plattenstärke: 0,15 mm Perf. 1

Plattenstärke: 0,15 mm

Plattenstärke: 0,30 mm

Plattenstärke: 0,30 mm WP-Verpackung

CTP Druckplatten:

Plattenstärke: 0,15 mm

Plattenstärke: 0,30 mm

Plattenstärke: 0,40 mm

Konventionelle Druckplattenchemie:

ADEFO K/R 215

10 Liter gebrauchsfertige Lösung

ADEFO K/R 215

20 Liter gebrauchsfertige Lösung

CTP Druckplattenchemie:

ADEFO CTP Entwickler AD

20 Liter gebrauchsfertige Lösung

ADEFO CTP Regenerat AD

20 Liter gebrauchsfertige Lösung

ADEFO CTP Entwickler AD

20 Liter gebrauchsfertige Lösung

ADEFO CTP Regenerat AD

20 Liter gebrauchsfertige Lösung



CHEMIEÜBERSICHT ENTWICKLER



Entwicklerkonzentrate:

E 0-68

Entwickler / Regenerat / für 2x20 Liter
Einteiliges Konzentrat (2x5 Liter)

E 500 Ecoline

Entwickler / Regenerat / für 2x20 Liter
Einteiliges Konzentrat (2x5 Liter)

E 38 RP A+B

Entwickler / für 2x20 Liter
Zweiteiliges Konzentrat (2x5 Liter)

Entwicklerpulver:

E 58

Entwickler / Regenerat (Teile 1 + 2)
für 2x20 Liter
für die automatische Filmverarbeitung
Einsatzgebiete:
Fotosatz, Kamera, Kontakt, Tageslicht

E 500 P


Entwickler / Regenerat (einteilig)
für 2x20 Liter
für die automatische Filmverarbeitung
Einsatzgebiete: EBV / DTP

E 0-78

Entwickler / Regenerat (Teile 1 + 2)
für 4x20 Liter
für die automatische Filmverarbeitung
Einsatzgebiete:
EBV / DTB, Fotosatz, Kamera, Kontakt



CHEMIEÜBERSICHT FIXIERER



Fixierkonzentrate:

F 32

Fixierkonzentrat / für 2x20 Liter
für die automatische Filmverarbeitung
Einteiliges Konzentrat (2x5 Liter)
Einsatzgebiete:
Line und Access Verarbeitung

F42

Fixierkonzentrat / für 2x20 Liter
für die automatische Filmverarbeitung
Einteiliges Konzentrat (2x5 Liter)
Einsatzgebiete: Line und Access
Verarbeitung

Fixierpulver:

F 52

Einteiliges Fixierpulver / für 2x20 Liter
für die automatische Filmverarbeitung
Einsatzgebiete:
Line- und Rapid Access Verarbeitung



HILFSMITTEL



Gummierung:

Für die automatische
Offset-Plattenverarbeitung

ADEFO GUM M

Maschinengummierung / 1 Liter

Maschinengummierung / 10 Liter

Maschinengummierung / 20 Liter

Härtelösung:

H 32 Härtelösung 1 Liter

Algenverhinderer:

ADEFO Antalgin 1 Liter


ADEFO Antalgin 5 Liter

ADEFO Anti-Algen-Chip / 4er Pack

ADEFO Anti-Algen-Chip / 10er Pack



REINIGER



Tankreiniger:

ADEFO Universaltankreiniger
Pulver / für 2x5 Liter

ADEFO Universaltankreiniger
Pulver / für 15 Liter

ADEFO Wassertankreiniger
Pulver / für 10 Liter

ADEFO Offsetclean
Pulver / für 10-20 Liter

ADEFO-CLEAN III - Tankreiniger
2-teiliges Konzentrat / für 2x10 Liter

Reinigungsfolien:

Format: 23,0 cm x 40,0 cm
50 Blatt / Packung

Format: 35,0 cm x 43,0 cm
50 Blatt / Packung

Offset Reinigungsfolie:

Format: 63,5 cm x 72,0 cm
25 Blatt / Packung

Format: 81,0 cm x 72,0 cm
25 Blatt / Packung

Grafische Filme und Zubehör



Noch ein paar Hinweise:

Irrtümer vorbehalten.

ADEFO-CHEMIE GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 24-26
D-63128 Dietzenbach

Telefon: 06074 84239-0
Telefax: 06074 84239-63

E-Mail: service@adefo-chemie.de
Internet: www.adefo-chemie.de